

UUS JA HEA ASUKOHT! SUUREM KAUBAVALIK!

Новое и удобное место расположение!

Наиболее богатый выбор товаров!

SILBETI KESKUS
Rakvere 38A, Jõhvi



Iga vähemalt **100 €** ostuga
kaasa **KINGITUS!**

Kiirematel valikuvõimalus!

При покупке на сумму
не менее чем **100 €**, **ПОДАРОК!**

Лучший выбор для самых быстрых!

TALLMAC
TAGAB TEHNIKA

**VALIK AVARAKKUMISI
JÕHVI TÖÖRIISTAKESKUSES
ВЫБОР СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЙ**

Professionaalsete tööriistade ja seadmete müük, hooldus, remont
Продажа, обслуживание и ремонт профессионального инструмента и оборудования

19.-
~~39.-~~

**Akulamp
DEADML185**
Toitepinge: 18 V
Töötab 3,0 Ah akuga
kuni 4,3 h



24.-
~~35.-~~

UUS!
**LED-lamp
DML815**
Toitepinge: 14,4 V/18 V
Valgusvoog: 160 lm
Töötab 18 V 5,0 Ah akuga
kuni 23 h



36.-
~~48.-~~

**LED-lamp
DEADML801**
Toitepinge: 14,4 V/18 V
Valgusvoog: 240/120 lm
Töötab 18 V 5,0 Ah akuga
kuni 17/40 h

98.-
~~155.-~~

UUS!
**LED-lamp LXT
DEADML812**
Väga võimsa valgusvihuga!
Toitepinge: 14,4 V/18 V
Valgusvoog: 1250/1000/600 lm
Töötab 18 V 6,0 Ah akuga
6/7,5/10 h



98.-
~~125.-~~

**LED-prožektor
DEADML805**
20 LED-lampi!
Toitepinge: 14,4 V/18 V
Valgusvoog: 750/450 lm
Töötab 18 V 5,0 Ah akuga
kuni 8,5/17 h

45.-
~~85.-~~

**4,0 Ah
18 V aku
BL1840B**

69.-
~~99.-~~

**5,0 Ah
18 V aku
BL1850B**

89.-
~~132.-~~

**6,0 Ah
18 V aku
BL1860B**



45.-
~~79.-~~

**Kiirlaadija
DC18RC**



183.-
~~265.-~~

UUS!
**Akulöökmutrikeraja
DTW300Z** **BL MOTOR**
Pöörete arv: 0-1000/1800/2600/3200 p/min
Löögisagedus: 0-1800/2600/3400/4000 l/min
Maks. pöördemoment: 70/130/180/330 Nm
Maks. avamismoment: 580 Nm
Tööriistakinnitus: 1/2 "

99.-
~~125.-~~

**Akulöökkruvikeeraja
DTD153Z** **BL MOTOR**
Pöörete arv: 0-3400 p/min
Löögisagedus: 0-3600 l/min
Maks. moment: 170 Nm



295.-
~~359.-~~

**Akulöökmutrikeraja
DTW1002Z** **BL MOTOR**
Pöörete arv: 0-900/1000/1800 p/min
Löögisagedus: 0-1800/2000/2200 l/min
Maks. pöördemoment: 300/600/1000 Nm
Maks. avamismoment: 1600 Nm
Tööriistakinnitus: 1/2 "



179.-
~~265.-~~

**Akupuurvasar
DHR242Z** **BL MOTOR**
Pöörete arv: 0-950 p/min
Löögisagedus: 0-4700 l/min
Löögienergia: 2,0 J
Maks. puuri Ø: betoon 24 mm,
puut 27 mm,
teras 13 mm



157.-

**Akutrell
DDF453SYE**

Pöörete arv: 0-400/1300 p/min
Maks. pöördemoment: 42/27 Nm
Padrun: 1,5-13 mm
Komplektis: 2x1,5 Ah 18 V akud,
akulaadija, kohver



~~189.-~~

SUPERHIND!

199.-

**Akutrell
DDF485RMJ**



Pöörete arv: 0-500/1900 p/min
Maks. pöördemoment: 50/27 Nm
Padrun: 1,5-13 mm
Komplektis: 2x4,0 Ah 18 V akud,
kiirlaadija, kohver



~~299.-~~

Piiratud koguses

333.-

**Combokit
DLX2289TK**



Akutrell DDF485
Akulöökkruvikeeraja DTD153
Komplektis: 2x5,0 Ah 18 V akud,
kiirlaadija, kohver



~~429.-~~

Piiratud koguses

89.-

**Akutrell
DDF485Z**

ilma akude ja laadijata

~~119.-~~

798.-

**Combokit
DLX6038T**

Akutrell DDF482
Akulöökkruvikeeraja DTD152
Akupuurvarsar DHR202
Akuketassaag DSS610
Aku-universaalsaag DJR186
Aku-universaaltööriist DTM51
Komplektis: 3x5,0 Ah 18 V akud,
kiirlaadija, tööriistakott



~~1199.-~~

189.-

**Akuketssaag
DUC254Z**



Kompaktna ja kerge!
Lati pikkus: 25 cm
Keti kiirus: 0-24 m/sek



~~259.-~~

127.-

**Akupuhur
DUB184Z**



Maks. õhukiirus: 52,1 m/sek
Maks. voolukiirus: 0-13,0 m³/min



~~155.-~~

99.-

**Akuraadio
DMR107**

Toitepinge: 7,2 V kuni 18 V
AUX-liitmik, LCD-näidik



~~125.-~~

13.-

**Otsikute komplekt
B-68317**

31 osa



~~28.80~~

98.-

**Võtmete ja otsikute
komplekt P-90532**

227 osa



~~125.-~~



~~99.-~~
69.-

**LED-lamp
DCL043**

Valgusvoog: 120/1000 lm
Kaitseklass: IP54



~~129.-~~
99.-

**LED-prožektor
DCL077**

Valgusvoog: 500-2000 lm
Kaitseklass: IP54



~~306.-~~
199.-

**LED-prožektor
DCL079**

Valgusvoog: 1000/1800/3000 lm
Kaitseklass: IP55
Statiivi kõrgus: 1000-2000 mm

~~95.-~~
69.-

**Ketaslõikur
DWE4157**

Võimsus: 900 W
Ketta Ø: 125 mm
Kaal: 2,0 kg



~~79.-~~
59.-

**Kuumaõhuföön
D26411**

Võimsus: 1800 W
Õhu temp: 50-400/50-600°C
Õhuvool: 250/450 l/min
Komplektis: 2 otsikut



~~199.-~~
139.-

**Puurvasar
D25133K**

Võimsus: 800 W
Löögijõud: 2,6 J
Maks. puuri Ø: betoon 26 mm,
puit 30 mm,
metall 13 mm
Kaal: 2,6 kg
Komplektis: külkäepide,
sügavuse piiraja, kohver



~~115.-~~
89.-

**Ekstsentriline lihvmasin
DWE6423**

Võimsus: 280 W
Pöörete arv: 8000-12000 p/min
Vibreeriv liikumine: 2,6 mm
Lihvtalla Ø: 125 mm
Komplektis: tolmuikott



~~429.-~~
289.-

**Nurgasaag
DWS774XPS**

XPS saetee näitaja
Võimsus: 1400 W
Pöörete arv: 4500 p/min
Ketta Ø: 216 mm
Maks. lõikesügavus: 62 mm
Maks. lõikelaius: 265 mm
Kaal: 12 kg



~~199.-~~
149.-

**Tiigersaag
DWE305PK**

4-positsiooniline terakinnitus
Võimsus: 1100 W
Pöörete arv: 0-2800 p/min
Käigupikkus: 29 mm
Kaal: 3,5 kg
Komplektis: kohver





45.-

~~79.-~~

2,0 Ah
18 V aku
DCB183



59.-

~~95.-~~

4,0 Ah
18 V aku
DCB182

Akud



499.-

~~690.-~~

3x360° ristlaser
DCE089D1G

ROHELISE KIIREGA!

Tööulatus: 30 m (60 m koos vastuvõtjaga)

Toide: 12 V

Täpsus: +/- 3 mm@10 m

Komplektis: 1x2,0 Ah 12 V aku,
akulaadija, prillid, magnetkinnitus,
kohver



159.-

~~235.-~~

Ristlaser
DW088K

Tööulatus: 15 m

Toide: 3xAA patarei

Täpsus: +/- 3 mm@10 m

Komplektis: 3xAA patareid,
seinakinnitus, kohver

Ristlaserid

SUPERHIND!

199.-

~~330.-~~



Akutrell
DCD790M2

BRUSHLESS

Pöörete arv: 0-600/2000 p/min

Maks. moment: 60 Nm

Kaal: 1,84 kg

Komplektis: 2x4,0 Ah 18 V akud,
akulaadija, T-Stak kohver

Piiratud koguses



299.-

~~429.-~~

Lintkrivikeeraja
DCF620D2K

Pöörete arv: 0-4400 p/min

Kruvi pikkus: 25-55 mm

Otsikuhoidja: 6,35 mm

Komplektis: 2x2,0 Ah 18 V akud,
akulaadija, T-Stak kohver

Akutööriista komplektid



119.-

~~149.-~~

Löökkrivikeeraja
DCF887N

BRUSHLESS

Pöörete arv: 0-2800 p/min

Löögisagedus: 0-3800 l/min

Maks. moment: 205 Nm

Kaal: 1,3 kg



159.-

~~229.-~~

Ketaslöikur
DCG405N

BRUSHLESS

Pöörete arv: 9000 p/min

Ketta Ø: 125 mm

Kaal: 1,75 kg



129.-

~~165.-~~

Akukuumaõhuföön
DCE530N

Õhu temp: 290/530°C

Õhuvool: 109/190 l/min



179.-

~~249.-~~

Ketassaag
DCS391N

Pöörete arv: 5150 p/min

Ketta Ø: 165 mm

Maks. lõikesügavus: 55 mm

Kaal: 3,2 kg

Akutööriistad ilma akude ja laadijata


99.-
~~155.-~~
**Vee- ja tolmuimeja
Multi II 22**
Puhumisfunktsioon

Vaakum: 200 mbar
 Võimsus: 1200 W
 Toitepinge: 230 V
 Konteineri maht: 22 l
 Toitekaabel: 5 m
 Kaal: 7,85 kg


269.-
~~386.-~~
**Vee- ja tolmuimeja
Aero 26-2L PC**
**Puhumisfunktsioon
Push&Clean filtripuhastus
Tööriistaautomaatika**

Õhuvool: 3700 l/min
 Vaakum: 235 mbar
 Võimsus: 1200 W
 Toitepinge: 230 V
 Konteineri maht: 25 l
 Toitekaabel: 7,5 m
 Kaal: 9 kg


529.-
~~784.-~~
**Vee- ja tolmuimeja
Attix 33-2L IC**
Automaatne filtripuhastus

Õhuvool: 4500 l/min
 Vaakum: 250 mbar
 Võimsus: 1400 W
 Toitepinge: 230 V
 Konteineri maht: 30 l
 Toitekaabel: 7,5 m
 Kaal: 16 kg


279.-
~~459.-~~
**Survepesur
kodukasutajale
D 140.4-9 XTRA**
Metallist pump

Töösurve: 140 bar
 Veehulk: 550 l/h
 Maks. vee temp: 40 °C
 Võimsus: 2,4 kW
 Toitepinge: 230 V
 Kaal: 13,8 kg
 Voolik trumlil: 9 m
 Toitekaabel: 5 m


499.-
~~815.-~~
**Survepesur
nõudlikule kodukasutajale
Premium 190-12**
Messingist pumbakorpus

Maks. töösurve: 190 bar
 Veehulk: 650 l/h
 Maks. vee temp: 60°C
 Võimsus: 3,3 kW
 Kaal: 30,2 kg
 Kummivoolik: 12 m
 Toitekaabel: 5 m


899.-
~~1365.-~~
**Survepesur
profikasutajale
MC3C-170/820**

Töösurve: 170 bar
 Veehulk: 820 l/h
 Maks. vee temp: 60°C
 Võimsus: 4,4 kW
 Kaal: 36 kg
 Kummivoolik: 10 m
 Toitekaabel: 5 m


1099.-
~~1635.-~~
**Survepesur
profikasutajale
MC4M-180/740**
**Madalate pööretega pump
Keraamilised kolvid**

Töösurve: 180 bar
 Veehulk: 740 l/h
 Maks. vee temp: 60°C
 Võimsus: 4 kW
 Kaal: 40 kg
 Kummivoolik: 10 m
 Toitekaabel: 5 m


399.-
~~599.-~~
**Kuivkoristushari
profikasutajale
SW250**

Töölaius: 920 mm
 Tootlikkus: 3680 m²/h
 Konteineri maht: 38 l
 Kaal: 20 kg



199.-

~~260.-~~

Pörandapesur Combi

Võimsus: 450 W
Toitepinge: 230 V
Töölaius: 240 mm
Veepaagi maht: puhta 0,55 l
musta 0,525 l
Toitekaabel: 7 m



199.-

~~260.-~~

Varstolmuimeja Easy 2in1

Võimsus: 170 W
Toitepinge: 36 V
Konteineri maht: 0,6 l
Maks. tööaeg: 80 min
Kaal: 3,6 kg

Valikus kolm erinevat värvi!

Kvaliteet läbi aastate!

TALLMAC soojapuhurid



TALLMAC 3,2

Võimsus: 3,2/2,2 kW
Toitepinge: 230 V
Õhuhulk: 350 m³/h
Kaal: 8 kg

169.-

~~205.-~~



TALLMAC 6

Võimsus: 6/3 kW
Toitepinge: 400 V
Õhuhulk: 500 m³/h
Kaal: 15 kg

299.-

~~356.-~~



TALLMAC 18

Võimsus: 18/12 kW
Toitepinge: 400 V
Õhuhulk: 1200 m³/h
Kaal: 30 kg

599.-

~~710.-~~



599.-

~~755.-~~

Generaator SP3H

Võimsus: 3,0 kW
Pinge: 230 V
Mootor: Honda
Kütus: bensiin
Kütusepaak: 3,1 l
Kütusekulu: 1,25 l/h
Kaal: 37 kg



1099.-

~~1590.-~~

Generaator SP6H

Võimsus: 6,0 kW
Pinge: 230 V
Mootor: Honda
Kütus: bensiin
Kütusepaak: 6,1 l
Kütusekulu: 2,0 l/h
Kaal: 70 kg



149.-

~~220.-~~

Kompressor Tallmac 190

Tootlikkus: 190 l/min
Rõhk: 8 bar
Võimsus: 1,5 kW
Paak: 24 l
Kaal: 24 kg



299.-

~~399.-~~

Kompressor Poleposition

Väga madala müratasemega!
Müratase: 59 db
Tootlikkus: 230 l/min
Rõhk: 9 bar
Võimsus: 1,5 kW
Paak: 24 l
Kaal: 24 kg

Tallmac tagab teie tehnikale tervise!

Tagame kõigile meie poolt müüdavatele seadmetele garantii, hoolduse ja remondi.

Tallmac заботится о исправности вашего оборудования!

Предлагаем гарантийное обслуживание и ремонт проданного нами оборудования.

~~225.-~~
169.-



Inverter Infinity 170+ACX

Toitepinge: 230 V, 50 Hz
Keevitusvool: 20-150 A, 25% (40°C) 140 A
Tarbitav võimsus: 4 kW
Gen. võimsus: 6 kW
Elektroodi Ø: 1,6-4,0 mm
Kaal: 5,05 kg
Komplektis: + ja - kaablid

~~598.-~~
499.-



Inverter Maxima 200 Syneric (MIG-MAG, MMA, TIG)

Toitepinge: 230 V, 50 Hz
Keevitusvool: 20-170 A, 20% (40°C) 140 A
Tarbitav võimsus: 1,6-3,2 kW
Traadi Ø: ST 0,6-0,8 mm
AL 0,8-1,0 mm
FX 0,8-1,2 mm
Elektroodi Ø: 1,6-3,2 mm
Kaal: 11 kg
Komplektis: EURO põleti 3 m, massikaabel 1,8 m, traadiratas 0,6-0,8 mm

~~210.-~~
169.-



Akulaadija-starter Leader 400

Toitepinge: 230 V, 50/60 Hz
Laadimispinge: 12/24 V
Maks. käivitusvool: 300 A
Laetava aku mahtuvus: 20-700 Ah

~~69.-~~
55.-



Pulse Tronic akulaadija T-Charge 12 EVO

Toitepinge: 230 V, 50/60 Hz
Laadimispinge: 6/12 V
Laetava aku mahtuvus: 2-70 Ah

TELWIN®

~~690.-~~
499.-



Magnetpuurpink Evomag 42

Võimsus: 1200 W, 230 V
Magnet'i hoidejõud: 1300 kgf/1300 N
Puurimisvõimsus täispuuriga: 13 mm
Maks. puuritav ava kroonpuuriga: Ø 42 mm
Tühikäigu pöörded: 450 p/min
Kaal: 12 kg
Komplektis: seade, emulsioonipaak koos ühendustega, padruni adapter, 13 mm padrun, kinnitusrihm, kohver

~~899.-~~
759.-



Plaadisaag Perlanato 250 700

Mootor: 230 V, 1100 W
Mootori pöörded: 3000 p/min
Ketta Ø: 22,2x250 mm
Maks. lõige: 40x700 mm
Lõige: 45°
Kaal: 50 kg
Komplektis: ketas

evolution®

sima

TALLMAC TEHNIKA OÜ

Liimi 6/1, 10621 Tallinn
tel 656 2820
e-post: tallmac@tallmac.ee

JÕHVI TÖÖRIISTAKESKUS JA HOOLDUS

Rakvere 38A, 41532 Jõhvi
tel 332 7080
e-post: johvi@tallmac.ee
E-R 8.00-17.00
L-P suletud